本資料は、InfoUnity2 Manager を利用する時に参照するユーザガイドとなります。 仮想データ製品である InfoUnity v1.3 を 64Bit 対応させ進化させた製品が InfoUnity2 となります。 本資料をもとに各種設定をいただき、ご活用頂ければ幸いです。

<Manager 画面>

」InfoUnity2 Manager ァイル(E) オブジェクト(の) ヘルブ(円)		_8
□ Iンディディ □ ピュー ▶ ブロシージャ 3) ロケーション ≗ ユーザ ゑ グルーブ □ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Entity:/	
	2 items.	
	ロケーション ケエリ 列] Name Type Descriptic	vn
	新規	
/スタート 🛛 🕙 受信トレイ - ueno@gates 🛛 🔞 Microsoft PowerPoint 🕅 📰 InfoUnity2 Managr	er	« 🕵 📃 🔽 🔾 🕲 😪 😾 13/

*InfoUnity2 特徴

- ・Oracle/MS SQL サーバ等、様々なデータベース接続を一元管理できる製品です。
- ・Microsoft 製品に完全に準拠しております。

(Microsoft Windows Server 2012 64bit 版まで動作確認済)

- ・DBを利用した、アプリケーションと一緒に利用することができます。
- ・日本製ですので、細かな要望にも対応可能です。

<1:ユーザの作成>

① Manager 画面より、"ユーザ TAB"をクリックします。

② 右上の"User:/部"にて右クリックし"ユーザの作成"をクリックします。

🔛 InfoUnity2 Manager	
ファイル(E) オブジェクト(Q) ヘルプ(H)	
🔲 エンティティ 🛛 モュー 📄 プロシージャ 🛛 💁 ロケーション 🛛 ニューザ 📄 グループ 🍐	User : /
User	ዿ (fujita
	antounity a master
	💄 tobinaga
	バスワートの変更 コ、世の作用(1)
	2. 507100(位)
	ユーザの肖耶(D)
	5 items.
	fujita
	說明
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	🖮 🜒 A 般 😂 🥔 🕜 🛤 🗧
おなート 🛛 😋 愛信トレイ - ueno@sates 🜈 Microsoft PowerPoint 🔛 Infol Inity2 Manager	r Microsoft Word 🛛 🗮 🔽 🖨 🛞 😾 13:14

③ "新しいユーザの作成"画面がポップアップしますので、ユーザ ID/パスワードを入力します。 これで完了します。

infoUnity2 Manager ファイル(ド) オギジャカ(の) ヘルプ(H)	_ 8 ×
□ I 1/7+7+ 1 2 2- 1 > 702/-27+ 3 07-292) 2 2-47 2 70-7 -User / User / User / User / User / User	
新規	編集.
📄 🔍 A 般 😏 🥔 😰 💴	
🎦 スタート 🛛 🧿 受信トレイ - ueno@gates 🔞 Microsoft PowerPoint 🔛 InfoUnity2 Manager 🕢 Microsoft Word 🛛 🥵 東京	0 🗞 😾 13:18

<2:ロケーションの登録>

- ① Manager 画面より、"ロケーション" TAB をクリックします。
- ② 右上の "Location:/" 部にて右クリックし "ロケーションの作成"をクリックします。

🔜 InfoUnity2 Manager	_ 8 ×
ファイルE オウシェクト② ヘルげ田	
Ш	
📼 エンディティ 🔁 ビュー 🕨 ブロシージャ (2) ロケーション 🗻 ユーザ 🔍 ヴループ Location : /	
Location 9 AS400]
la l	
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	
ロケーションの作成	
ロケーションの名前変更	
ロケーションの利用を	
70/37(P)	
4 ttems.	
A\$400	
説明 新しいLocationです。	
型 odbc	
パラメータ DSN=Oracle	
予報続アスト	
新規 権限	編集
🗎 🔍 A 般 😕 🥔 🗊 📖 🗧	
🐉スタート 🛛 😋 愛信トレイ - ueno@gates.」 🔞 Microsoft PowerPoint - 🔤 InfoUnity2 Manager 🛛 🕞 Microsoft Word 🛛 🔍 🕵 🛒	0 🗞 👷 13:29

③ "Create New Location" 画面がポップアップしますので、次へを入力します。

mitter State Sta				_ @ 2
世 コンディティ □ ビュー ▶ プロジ - Location	ージャ 🕄 ロケーション 🔒 ユーザ 🔝 ヴループ	Location : / Pg AS400 Pg Notes Pg Oracle Pg solserver		
	Create New Location		×	
	種類 ODBC パラメータ		」 編集	
			21	
]	<<前へ(P) 法へ(N) >>>	++>+U1	
		#648		光 花見 (画集)
 プ スタート 〇 受信トレイ - ueno@gates	© Microsoft PowerPoint	」	D KANA -	

④ 名前/説明を入力し、完了いたします。

InfoUnity2 Manager		<u>- 8 ×</u>
JP1/NE AJYIJNU AMAB		
<u>ファイルED</u> オブジェクト(Q) ヘルブ(H) <u>µ</u> □ Iンティティ □ ビュー ▶ ブロジ □ Location	- ジャ 3 ロケーション 3 ユーザ 3 ガルーブ Location : / 3 A5400 3 Notes 3 Cracle 3 collerver Create New Location 名前 New Name 説明	
	スト スト ベ前へ(P) 完了(E) キャンセル 新規 福限 マ ベ 和限 シ シ の がicrosoft PowerPoint - 、 「follnity2 Manager 「m Microsoft Word ベ ペ マ マ の の	集 2. 1336

*正しくロケーションが作成され、接続をテストすると"Connection test was successful"となります。

The Information and the In
The state of the second s
□ エンディディ □ ピュー ▶ プロジージャ (3) ロケーション & ユーザ ▲) グループ Location : / □ Location □ Location □ a Notes 3) Oracle 3) soles 3) Oracle 3) soles 3) oracle 3) soles 4) s
Connection test was successful. 「情報 DBMS名 EXCEL
DBH3パーブョン 12000000 サーバ名 EXCEL ドライバパーブョン Marcrosoft Office 2007 Access database engine ODBCパーヴョン 0351
新規_ 新規_ ● ▲ A A2 や C2 10 564 -
j m ♥ A R2 5 ♥ Ø journ +

<3:エンティティの作成>

① Manager 画面より、"エンティティ" TAB をクリックします。

② 右上の "Entity:/" 部にて右クリックし "エンティティの作成"をクリックします。

EnfoUnity2 Manager					_ 8 ×
ファイル(E) オブジェクト(Q) ヘルプ(H)					
- 🗖 エンティティ 🖥 ビュー 🕨 プロシージャ 🎭 ロケーション 🚨 ユーザ 🕰 グループ	Entity : /				
E Entity	□ 営業1部				
Oracle	□ 程理				
SQL					
	I)	ティティの作成			
	2 items.				
	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.				_
	ロケーション				_
	クエリ				_
	列				
	Name	Туре	Description		
	新規			権限	扁集
	🖮 🔧 🗛 😁	🔗 🖸 CAPS 🗧			
😰 スタート 📋 🧿 受信トレイ - ueno@gates 🛛 🔞 Microsoft PowerPoint 🛛 📰 InfoUnity2 Manager	· InfoUnity2№	lanagerī兑8月…		« 🕵 🗖 🖏 🚱 🍕	13:44

③ "Create New Entity" 画面がポップアップしますので、ロケーションを選択し"次へ"を入力します。

聽 InfoUnity2 Manager ファイル(E) オブジェクト(Q) ヘルプ(日)				X
	-୬୶ ଊ ୦ヶ-୬ョ୬ ▲ ユー	-ザ <u>ふ</u> グループ Entity : /		
Sul	Create New Entity		×	
	AS400 新しいLocationで 2 Notes 新しいLocationで	ार्च 		
	3 Oracle 新しいLocationで 4 sqlserver 新しいLocationで	<u>उठ</u> इ.		
			De	scription
	<u> </u>	<)>> キャンセル VARCHAR(255)	
		8 顧客名 9 F9 新規	VARCHAR(255) DOUBLE(15)	
- 2)スタート (3) 愛信トレイ - ueno@gates	ting InfoUnity2 Manager] InfoUnity2Manager說明	🔗 🕐 Caps 🗧	

④ ロケーションより、必要なテーブルを選択し"次へ"を押します。

InfoUnity2 Manager ファイル(E) オブジェクト(Q) ヘルプ(H)						<u>_8×</u>
ш						
□ Iンディティ - B ビュー > フ	InfoUnity2 Manager	a urbani ablei	. /	×		
Entity Notes Oracle Sol	Create New Entity					
	クエリ			1		
	◎ テーブル					
	C //22/1-					
	カタロク					
	スキーマ					
				•		
	Sheet1\$					
	Sheet3\$					
					Description	-
					<i>"</i>	
		<< 前へ(<u>P</u>)	次へ(<u>N</u>) >>	キャンセル	5)	
		1 4	1072	VARCHAR(255	i)	
		5	EMAIL	VARCHAR(255	5)	
		6	住所1	VARCHAR(255	5)	
		7	住所2	VARCHAR(255	i)	
		8	顧客名	VARCHAR(255	5)	
		19	F9	DOUBLE(15)		▼
1			勅規	CAPS -		<u>榷限</u> 編集
	0		🖸 🕂 मार्र 🍼 🥩	ЧЩ кама т	_	
27 スタート 🗍 👩 受信トレイ - ueno@gate	s high InfoUnity2 Manager	「型 InfoUnity2Manager 説明			•	× 🍢 💭 🔽 🧿 🗞 👷 1357

⑤ 接続したいテーブルのカラムを自動で読み込んできますので、"Type/Description"を確認し、 "次へ"を押します。

識InfoUnity2 Manager ファイル(F) オブジェクト(O) ヘルプ(H)									<u>_8×</u>
	r	1			19 Z		1		
Entity	Linity In	foUnity2 Manag	ter			×			
	с	reate New E	ntity						
i cor	列					1			
		Name	Туре	Description					
	1	ユーザID	VARCHAR(255)						
	2	ユーザID1	VARCHAR(255)						
	3	性別	VARCHAR(255)						
	4	かな	VARCHAR(255)						
	5	EMAIL	VARCHAR(255)						
	6	住所1	VARCHAR(255)						
	7	住所2	VARCHAR(255)						
	8	顧客名	VARCHAR(255)						
	9	F9	DOUBLE(15)						
	10	F10	VARCHAR(255)						
	11	F11	VARCHAR(255)				<u> </u>	Destation	
							5)	Description	
							5)		
				<< 前へ(<u>P</u>)	[次へ(N)>>]	キャンセル	5)		
						TUADCOADCE	5)		
					EMATI	VARCHAR(25	5)		
					(注所1	VARCHAR(25	5)		
					(注所)	VARCHAR(25	5)		
					頭変化	VARCHAR(20	5)		-
					F9	DOUBLE(15)	-07		-
				113	#648	100000000000000000000000000000000000000			
1				 ````	 ◀ A 般 ⅔ ≨	CAPS -			10079A
オンフォート 3 受信トレイ - ueno@gat	es	infoUnity2 Ma	anager 🔯 InfoUn	iity2ManagerI说明	1				« 🔽 🕥 1359
	1.0								,

⑥ 最後にエンティティの名前と説明を入力し、"完了"を押して完成です。

InfoUnit ファイル(E)	y2 Manager オブジェクト(の) ヘルプ(日)	_						_ 8 ×
ш								
エンデ	भन्न 🖪 एउम 🕨 ग्र	InfoUnity2 Manager		·· /	× –			
Entity	Notes Oracle SQI	Create New Entity						
	out	名前			1			
		テスト1\$						
		説明						
						Description		_
					5)			
			// \$4* (D)		5)			
					5)			
			4	1073	VARCHAR(255)			
			5	EMAIL	VARCHAR(255)			
			6	住所1	VARCHAR(255)		_	
			7	住所2	VARCHAR(255)		_	
			8	顧客名	VARCHAR(255)		-	_
			19	1F9	DOUBLE(15)		awrea [(III.41)
				新規	l en loon		催眠	編集
				🕏 A 股 🔧 🥔	Kana 🗧			
🛃 スタート	😋 受信トレイ - ueno@gate	s infoUnity2 Manager	📄 InfoUnity2Manageri说明				· · · · ·	« 🔽 💽 14:02